

UYUŞTURUCU MADDE BİLGİLERİ

1. UYUŞTURUCU MADDELERİN TANIMI

Uyuşturucular,kullanıldığı zaman merkezi sinir sisteminde,duygu ve davranışlarda değişiklik ve dengesizliklere sebep olan,sürekli kullanımında ve ileri safhasında alışkanlık yapan,yokluğunda ruhsal ve fiziksel tepkilere neden olabilen zehirleyici maddelerdir

a.Madde Bağımlılığı:

Tıp dilinde uyuşturucu madde bağımlılığı "Kişinin tabii veya sentetik bir yolla elde edilen bir maddeyi iradesi dışında almak zorunda kalışı" olarak tanımlanmaktadır.

iki Türlü bağımlılık vardır:

b. Fiziksel Bağımlılık: Vücudun suiistimal edilen maddeyi istemesidir.Madde kullanılmadığı zaman vücutta fiziksel tepkiler başlar.Bu tepkiler maddenin türüne göre değişir fakat genel olarak görülen en belirgin tepkiler şunlardır;esneme,burun ve gözlerin akması,terleme, ürperme, titreme, kasılma, kusma,ishal,tansiyonda değişmeler gibi belirtilerdir.

c. Psikolojik Bağımlılık:Her maddenin psikolojik bağımlılık yapma etkisi farklıdır.Ruhsal bağımlılıkta madde alındığında doyum ve rahatlama meydana gelir.Ruhsal bağımlılık kişinin gereksinimlerini tatmin etme,gidermek amacıyla o maddeye düşkünlüğü şeklinde de tanımlanabilir.

Fiziksel bağımlılık daha kolay sona erebilir ancak ruhsal bağımlılığın sona ermesi,tedavi edilmesi daha zordur.

d.Yoksunluk: Madde bağımlısı olan kişilerin maddeyi bulamadıkları zaman fiziksel ve ruhsal olarak birtakım belirtilerin ortaya çıkmasıdır.

e.Tolerans Gelişimi: Aynı etkiyi elde etmek için daha fazla miktarda madde alınmasıdır.

1.1 Madde Bağımlılığının süreci

1.SÜREÇ

. Az Miktarda Veya Keyif Amacıyla Alınan Madde Gittikçe Kişi için Önem Kazanır.

. Maddeyi Elde Etmek Ve Kullanmak için Daha Fazla Zaman Harcanır.

. Kişinin Çevresi ile Olan ilişkileri Bozulur

2.SÜREÇ

Maddeyi Arama Sıklığı Artar. Zamanla Tolerans Gelişir. Kişi Sürekli Aynı Maddeyi Kullanmaya Başlar.

Kullandığı Maddeyi Azalttığı Veya Kullanmadığı Zaman Yoksunluk Belirtileri Oluşur.

3.SÜREÇ

Kişi Belirtileri Yatıştırmak için Tekrar Madde almak Zorunda Kalır.

Kişinin Maddeyi Azaltma Veya Kesme Girişimleri Başarısızlıkla Sonuçlanır. Kişi Maddeyi Bırakıp Tekrar Başlarsa Son Dozdan Kurulum Oluşur.

1.2 Madde Bağımlılığının.Sonuçları

1.2.1 Fiziksel Sonuçlar Tıp alanını ilgilendiren biyolojik sistemlere ait çeşitli hastalıklar (Çeşitli kanser türleri, erken bunama, hafıza kaybı ,kalp krizleri, damar tıkanıklıkları ve ani ölüm)

1.2.2 Ruhsal Sonuçlar Kişinin dış dünya ile uyum sorunları oluşur. Bunlar sıkıntı, bunalma, yaşam isteksizliği, saldırganlık, suça eğilim, dengesizlik, uygunsuz öfke.

2.UYUŞTURUCU MADDELERİN SUİSTİMALİNİN TARİHÇESİ

2.1 Dünyadaki Gelişimi:

insanoğlu tarihin çok eski dönemlerinden beri bazı bitkileri çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanmak üzere yetiştirmiştir ve uyuşturucu maddelerle tanışmıştır. Bu maddeler farklı coğrafi ve iklim şartlarında değişiklik göstermiş;Amerika kıtasında koka,Asya da haşhaş,Afrika ve dünyanın diğer bölgelerinde kenevir bitkisi şeklinde ortaya çıkmıştır.insanlık tarihinin başlangıcından itibaren uyuşturucu maddelerin keyif verici, ağrı giderici, hastalıkları iyileştirici olarak kullanıldığı bilinmektedir. Hatta günümüzde teknolojik gelişmeler sonucunda sentetik uyuşturucularda üretilmektedir.

Ancak zamanla bu maddeler hastalıkların tedavisini dışında, keyif verici,rahatlatıcı,ağrı kesici,çeşitli ruhsal ve fiziksel sorunlardan uzaklaşmak amacıyla uyuşturucu olarak da kullanılmıştır.Bu maddelerin amaç dışı kullanımlarına suiistimal denir.

2.2 Türkiye'deki Gelişimi

Ülkemiz, 18 Temmuz 1932'de Milletler Cemiyetine üye olmasının ardından, 3 Nisan

1933'de haşhaş tarımının sınırlandırılması ve afyon satım işlemlerinin, iktisat Vekaleti'ne bağlı olan "Uyuşturucu Maddeler inhisarı"na verilmesine ilişkin yasa ve 1931 Cenevre Afyon Sözleşmesi kabul edilmiş, 1938 yılında da tekel Toprak Mahsulleri Ofisi'ne devredilmiştir

1938-1971 yılları arasında ülkemiz, dünya yasal afyon pazarının %50-55'ine sahip olmuştur. 1970'li yıllarda bütün dünya ülkemizi yasal olmayan afyon trafiğinden sorumlu tutmaya ve suçlamaya başlamış ve 1971 yılında afyon üretimi, hükümet tarafından tamamen yasaklanmıştır. Türkiye nin bulunduğu coğrafyadaki konumu uyuşturucu ile etkin bir şekilde mücadele etmesini gerektirmektedir.³

3.UYUŞTURUCU MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI

3.1 Afyon ve Türevleri

A.AFYON

Afyon haşhaş kozasının çentiklenmek (çizilmek) suretiyle akan süt gibi beyaz usaresinden (özsü) elde edilmektedir. Hava ile temas ettikçe koyulaşır ve kahverengi bir renk alır. Haşhaş; dallı-budaklı, her sene tohumdan yetişen, beyaz, pembe, kırmızı ve mor renkte çiçek açan (temel renk beyazdır) bir bitkidir. Yapraklar geniş düz ve gümüşü parlaklıkta yeşildir. Olgunlaşan haşhaş bitkisinde, fındık ve küçük portakal büyüklüğünde bir kapsül (koza) oluşur. Kozanın kendisi bir uyuşturucu madde değildir. Afyon ve türevlerinin elde edildiği bir kaynaktır.⁴ Koza afyon ve türevlerini ihtiva etmesi yanında, pasta ve çöreklerde kullanılan, yağı çıkarılabilen, tohumları da ihtiva etmektedir.

B.MORFİN

Morfin afyonun içinde %8-20 oranında bulunan bir alkoloiddir.Beyaz renkte,kokusuz ve acıdır,suda erir. ilaç olarak hekimlikte kullanılır.Enjeksiyonla,fitille Ya da kapsülle alınabilir.Ağrıları dindirir,uyku verir,kasları rahatlaştır ve anestezi de kullanılır.Çabuk alışkanlık yaratır.Bunların dışında sersemlik,bulantı,kan basıncının azalması kusma,kabızlık,kaşıntı gibi etkileri de vardır. Morfinin maddesi tıpta geniş bir kullanım alanına sahiptir. 5

C.KODEİN

Haşhaş kozası ve afyonda mevcuttur. Tıp alanında kullanılan kodein genellikle morfinden kimyasal süreçlerle elde edilir. Bu madde afyonda 0.5 oranında bulunur.

D.EROİN

Eroin, yarı sentetik bir afyon türevidir.Uyuşturucu maddeler arasında en tehlikeli olandır. Beyaz gri,koyu gri fildişi ve kahverengi tonlarda küçük kristaller halinde veya un gibi toz halinde olabilir. En çabuk bağımlılık yapan uyuşturucu maddedir.Bir iki kullanımdan sonra kişi bağımlı hale gelebilir.Eroinin saflık derecesi üretim bölgelerinde tüketim bölgelerine doğru azalmaktadır. Üretilen eroinini kaçakçılık organizasyonlarınca birden çok işlemde geçirilerek miktarı arttırılmaktadır.⁶

Günümüzde yasadışı afyon ekiminin gerçekleştirildiği Güneybatı ve Güneydoğu Asya ülkelerinde üretilen eroin maddesi, geniş kullanıcı kitlesine sahip olan Avrupa ve ABD ülkelerine gönderilmektedir.

Beyazdan açık kahverengiye kadar değişik renklerde bulunabilir. Kokusu yoktur

Acı bir tadı vardır

Kristal, toz bir maddedir.

Kapsül veya tablet haline de getirilebilir.

DİKKAT Vücuda giren bir gram Eroin beynimizdeki bir milyon hücreyi öldürmektedir !

3.2 Uyarıcılar

3.2.1 Kokain

Kokain, Güney Amerika Kıtası'nın Kuzey ve Kuzeybatısı boyunca uzanan yüksek And Dağlarındaki ılık iklim koşullarında yetişen ve koka bitkisinin yapraklarından elde edilen bir alkaloiddir. Bolivya ve Peru'da değişik oranlarda kokain içeren fiziki görünümüleri birbirinden farklı iki tür koka yaprağı bulunur. Türkiye'deki iklim şartları bu tür bitkilerin yetişmesine elverişli değildir.

ilk kez 1884 yılında tıbbi amaçlı kullanılmıştır.Kokain kullananlarda uykusuzluk,sinirlilik ve aşırı kilo kaybı görülür. Kokain psikolojik bağımlılık yaratan bir maddedir.

3.2.2 Crack

Kokainin tehlikeli bir türevidir. Kokainin çeşitli kimyasal işlemlerle saflaştırılması neticesinde elde edilir. Beyaz veya krem renginde, kokainden daha etkili bir

uyuşturucudur.Kokain eroinden daha zararlı iken crack iç misli daha zararlıdır.

3.3 Kenevir ve Türevleri

3.3.1 Esrar

Esrar, dünyanın hemen hemen tüm coğrafi kesimlerinde yetişebilen dişi hint keneviri bitkisinden elde edilmektedir. Bir de bitkinin gövde ve yaprak bölümlerinde bulunan aktif maddenin değişik oranlarda olması nedeniyle, bitkinin değişik bölümlerinden ayrı ayrı esrar üretimi yapılması, esrar maddesinin çeşitlerini daha da artırmaktadır.

Kenevir bitkisinin yapraklarının üzerindeki reçinenin çıkarılması ile reçine esrar kurutulmuş elekten geçirilmesiyle toz esrar, çeşitli şekillerde preslenmesi ile pres veya takoz esrar, aktif maddenin fazlaca bulunduğu üst yapraklardan elde edilen esrara gonca esrar, esrarın alkol, kloroform, hexane veya petrol eteri ile damıtılmasıyla likit esrar ismi verilen esrar çeşitleri elde edilir. Dünyada, çok eski tarihlerden bu yana yaygın olarak kullanılan bir uyuşturucu madde olan esrar maddesi toplumların kültürleri içinde yer aldığından,her toplumda değişik adlarla anılan birçok çeşidi vardır.

3.4.Sentetik Uyuşturucular

Sentetik uyuşturucular doğal uyuşturucuların karşılığı olarak, çeşitli kimyasal yollarla üretilmiş olan suni uyuşturuculardır. Sentetik uyuşturucular insanların sinir sisteminde yapmış oldukları etkilere göre; Depresantlar, Stimulantlar, Halüsinojenler gibi sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.

Sentetik eczalar içinde depresantlar olarak bilinenler;

1. Barbituratlar

2. Trankilizanlar

3. Sedatifler olarak tasnif edilmektedir.

3.4.1 Captagon :

Etkin maddesi fenetyllin olarak üretilen ve satılan captagonun, üretiminin yasaklanması neticesinde yasadışı yollardan gizli laboratuvarlarda üretilmeye başlanması ile etkin maddesi ve içerisinde ne olduğu tam olarak bilinmeyen, ancak hapların üzerlerinde ki captagon logolarından dolayı captagon adı ile satışı yapılan, farklı özelliğe sahip haplarda tespit edilmiştir.

3.4.2 Extacy :

Merkezi sinir sistemini uyanan amfetamin türevi, halüsinasyonlara da sebep olabilen sentetik bir uyuşturucudur. Tablet, kapsül, toz veya sıvı şeklindedir. İlk olarak Çeçe sineği gibi böcekler soktuğunda insanları uyku halinden kurtarmak için 1912 yılında üretildiği bilinen extacy; uyuşturucu olarak ilk defa 1985 yılında Hollanda'da rapor edilmiştir. Kullanımı, 1980'li yıllarda kısmen genç insanlar arasında ev müzik kültürünün yaygınlaşması ile birlikte hızlı bir yükselişe geçmiştir.Extacy amfetamin türevlerinden olan MDA,MDE,MDMA ve bunlara benzer maddeleri kapsamaktadır.Extacy ülkemizde ve dünyada yeni yeni yağın olarak kullanılmaya başlanan bir madde olduğu için beden üzerindeki etkileri henüz tam olarak bilinmemektedir.9

Amfetamin kelimesi çok kalabalık uyarıcılar grubu için kullanılan bir kelimedir.

(3-6 saat). Etkiler geçtiğinde şiddetli bitkinlik ve uyuşukluk hali görülebilir.

Bunlara örnek olarak şu maddeler gösterilebilir:

MDEA: MDMA'dan daha hızlı (2-3 saat) fakat etkisi daha kısa süreli bir maddedir. MDA: MDMA'dan daha uzun süren (8-12 saat) ve daha güçlü etkileri olan bir maddedir. DOS: Güçlü ve 18-30 saat gibi çok uzun süreli hayal gösterici etkileri olan bir maddedir. MDOH: MDA ile benzer etkilere sahip bir maddedir. Fakat etki süresi daha kısa

3.4.3 Methamfetamin

Amfetaminin çok aşırı bağımlılık yapan ve oldukça yüksek toksik (zehirleyici) özelliği bulunan şeklidir. Kısaca METH olarak bilindiği gibi şeffaf kaya gibi görüntüsü nedeniyle ICE (buz) olarak da bilinir. Etkisi ne kadar kullanıldığına bağlı olarak 2-24 saat arasındadır.

Methamfetamin bağımlılık yapan bir sentetik maddedir. Methamfetamin kullanıcıları genelde takıntılı şekilde çiftlerini kaşıyarak, hayali böceklerden kurtulmaya çalışırlar.

3.4.4 LSD (Lysergic Asid Diethylamid):

Mürekkeple yazı yazıldığında fazla mürekkebi emen kağıt gibi renkli, parlak, çıkartma gibi, veya emici kağıt tabakalarında emdirilmiş olarak satılabilir. Renkli tabletler veya emici kağıt şeklinde, su gibi rensiz sıvı ve ince jelatin kareleri şeklinde satılır. Ağzından

alınmanın yani sıra, emici, parlak vs kağıttan, çocukların çok hoşuna gidebilecek renkli çıkartmalardan, puldan vs yalanarak kullanıldığı bilinmektedir.

LSD

LSD en etkili ve bir o kadar da tehlikeli bir uyuşturucudur. LSD ilk alındığında aldatıcı tesirini göstermekte beyin süratle çalışmasını sağlamaktadır. O andan itibaren insan kendini rüya aleminde zanneder. Bu renkli rüya alemini umursamazlık ve donukluk hali takip eder. Yaklaşık on on beş saat devam eder daha sonra ağızdan salyalar akmaya başlar, dif pelteleşir, her şeye razı olma hali görülür.

Aldatıcı halin sona ermesi ise artık rahatsızlıklar başlar. Baş dönmesi, göz kararması, bitkinlik, sindirim organlarında, kusma baş ağrısı ve uykusuzluk başlar. Beynin çalışması imkansızlaşır. Kişi bu kötü durumdan kurtulmak için tekrar LSD almak ister, ve bu kısır döngü böylece devam eder. Şahsın çalışması gerekiyorsa üzerindeki yorgunluğu atmamak ve kafasının çalışması için tekrar bu zehre ihtiyaç duyar.

UYUŞTURUCU MADDELERE VERİLEN FARKLI İSİMLER

7. EROİN = Mal, beyaz, toz, beyaz kelebek, kağıt üstü, H (eyç), Junk, haşhaş, Staff, Charlie, Kireç, kar, cevher, kız, beyaz peynir, ilaç, samething

• ESRAR = Derman, ot, plaka, mühür, sarıkız, anten, sarma, paspal, gıya, gogo, gonca, kuru, cigara, cigaralık, marijuana, deli gonca, Ahn, Henry, patates, keçi, yeşil, kendir, elekalı, siyah, Saddam, kenevir, jelatin, mal, sarı, çiçek, sündüs, cam macunu, kına, kur iş, gubar nan e

• KOKAİN = Kok, koko jambon, kola, pırlanta, otoban, beyaz ten, pudra, toz şeker

• HAP = Leblebi, roş, papik, roş ikilik, sarı bomba, roş onluk, aspirin

• ECSTASY = Ex, E, beyaz kumrular, soda, uçuş, kanat

4. UYUŞTURUCU MADDELERDEN BAZILARININ ETKİLERİ

4.1 Esrar Etkileri

Mizacı, düşünceyi ve davranışları olumsuz etkiler -Beyinsel bağlantılarda kopukluk yapar - Reflekslerde bozukluk yapar

Dikkati dağıtır -Paranoya ve muhtemel psikoza yol açar -Unutkanlığa neden olur. -Yüksek dozda hayal görmeye neden olur

Bronşit ve Akciğer kanseri riskini arttırır -Uykulu hal yaratır -Hafıza kaybına neden olur - Kalp hastalığı olanlarda ciddi kalp rahatsızlıkları yaratır -Ağız kurur(Tükürmek istediğinde tüküremez) kadınlarda testosteron düzeyinde artış ve kısırlık riski yaratır - Unutkanlıklara yol açar, refleksleri ve koordinasyonu bozar- Eroin, kokain ve bunlar gibi tehlikeli uyuşturucu maddelere geçiş basamağıdır -Gözler kızarır

Sık sık tuvalet ihtiyacı olur.

4.2 Eroin Etkileri

Gevşeme ve sıcaklık hissi verir -Yüzde kırmızılık, göz bebeklerinin küçülmesi görülür - Beslenme yetersizliği çekme ve buna bağlı olarak kabızlık çekilir -Şiddetli yoksunluk belirtileri olur -Şiddetli kas ağrıları ve kramplar görülür -Gözler sulanır, burun akar - Solunum un ve Görme kabiliyetinin yavaşlaması ve koma hali görülür -Yüksek dozda alındığında -Solunum yavaşlar, --Koma hali başlar ve kişiyi öldürür

4.3 Kokain Etkileri

Çok uyuma ve mutsuzluk hali verir -Hezeyanlar-Geçici olarak aşırı zindelik verir -Burun kızarıklığı, egzama şeklinde yaralar

Burun kanamaları görülür -Beyin damarlarında tıkanma olur -Beyin kanaması görülür - Vücutta kaşıntı, böcek arama nöbetleri

Migren tipi baş ağrıları görülür -Yüksek derecede bağımlılık yapar.

4.4 Ecstasy Etkileri

Enerji artışı, canlılık, karşı cinse yakınlık hissi ve algılamada artma olur -Uykusuzluk ve geçici paranoyaya neden olur-Aşırı kuşkuculuk yaratır -Aşırı hareketten dolayı su kaybına neden olur -Kalp rahatsızlığı, yüksek tansiyon -Sara hastalığı olanlara ciddi sorunlara neden olur -Böbrek ve karaciğer üzerine yan etkileri vardır -Ağız kuruluğu, terleme, iştah kaybı -Kalp hızında ve basıncında artış meydana gelir -Koordinasyon bozukluğu ve Solunum yetmezliğine neden olur

4.5 Uçucular Etkileri

(TİNER-BALİ-ÇAKMAK GAZI-BENZİN-TİPP, EX-UHU-OJE VB. MADDELER)

Bu kategorideki maddelerin arasında gaz, benzin, aseton, eter bulunur. Temizlik

maddelerinde,boya incelticilerde,çakmak sıvılarında,kırtasiye yapıştırıcılarında,sprey deodorantlarda,leke çıkarıcılarda ve oje çıkarıcılarda rastlanabilir.Yarı sıvı halde olanlar bir torbanın Ya da plastik çantanın içinden koklanarak kullanılır. Elde etmenin kolaylığı,her yerde bulunabilmeleri ve çok ucuz olmaları nedeniyle bu maddeler sık kullanılır.Üstelik etkisi kısa sürdüğü için kişiye daha fazla kullanma fırsatı verir.

Neşe hali veya sakinlik duygusu verebilir-Bazı hayaller görülmesine neden olur -Beyin üstüne doğrudan toksin etki yaptığından çok zararlıdır

Bağımlılık potansiyeli yüksektir-Ani ölümler sıklıkla meydana gelir-Saldırgan ve tehlikeli davranışlar sık olarak gözlenir -Ciddi sarhoşluk, denge bozukluğu ve yürümekte güçlüğü neden olur -Baş ağrısı, kusma, bulantı, tıkanma ve boğulma gibi sorunlar ortaya çıkar-Dikkat eksikliği, Öğrenme güçlüğü, Kavrama yeteneğinde bozulma-Okul başarısında düşme -Böbrek yetmezliği -Kalpte ritim bozukluklarına neden olur.

4.6 Uyuşturucu Maddelerin Kullanıcılar Üzerindeki Etkileri

4.6.1 Çocuk ve Gençlerde Uyuşturucu Kuşkusunu Yaratabilecek Belirtiler

Okula devamsızlık-Arkadaş ortamının değişmesi -Arkadaşlarına tamamen sırt çevirme - Okuldan veya evden ufak tefek çalma

Tamamen içine kapanma -Hiçbir şeye ilgi duymama ve her şeyden uzak kalma -Zaman zaman aşırı neşe ile öfke/saldırganlık arasında gidip gelme -Evde odasına kapanma-Kendi bakım ve temizliğine dikkat etmez hale gelme -Fazla para harcama -Okulu yada iş eğitimini tamamen bırakma -Sorumluluk almayı istememe-Geleceğe dönük hiçbir adım atmak istememe-Ellerde titreme, aşırı derecede terleme -Uykusuzluk çekme -iğne yerlerini gizleme maksadıyla uzun kollu gömlek giyme

4.6.2 Uyuşturucu Madde Kullanan insanlarda Görülen Davranış bozuklukları

Hastalıklara karşı direnci azalır ve sağlığı bozulur-Kullanılan madde fiziksel ve/veya ruhsal bağımlılık yapar -Maddenin etkileri nedeniyle kaza yapma riski artar, kişisel güvenliği tehlikeye girer -Uyuşturucu maddelerden aynı etkiyi elde etmek için kullanma dozunu giderek arttırmak zorunda kalır(tolerans gelişimi). -Sonuçta aşırı doz ölüme yol açar -Maddenin parasını karşılamak için yasadışı yollarla para sağlamaya çalışır -Şiddet eğilimi artar -Madde, arkadaşlıklardan öne geçer. -Kişi olağan arkadaş çevresinden uzaklaşır ve dostlarını kaybeder.

Sosyal ilişkilerde kayıplar

Kötü beslenme

6. Uyuşturucu Maddelerin Toplum Üzerindeki Etkileri

TERÖR - Pkk, Hizbullah, Diğer Örgütler

HASTALIKLAR- Aids, Felç, Kalp Krizi, Kanser, Böbrek Yetmezliği

SUÇARTIŞI: Cinayet, Gasp, Fahişelik, Hırsızlık, Soygun

EKONOMİ: Kara para

5. UYUŞTURUCU İLE MÜCADELENİN YOLU

5.1 Eğitim Eğitimle birçok kötü alışkanlığın önlenmesi ve tedavisi mümkündür.Bu konuda anne ve babaların çocuklara iyi model olması önemli bir etki yapmaktadır.Ayrıca okullarda da yöneticilerin ve öğretmenlerin bu konuda bilinçli ve dikkatli olması,gençleri de bu konularda bilinçlendirmeleri gerekir.

5.2.Aile Temel konulardaki eğitim anlayışında tutarlı bir yol izlenmesi gençlerin bu tür kötü alışkanlıklara yönelmemesi açısından çok önemlidir.

6.UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIGININ ÜLKEMİZDEKİ DURUMU

6.1Türkiye'de Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ile Mücadele

Ülkemiz, dünya üzerinde uyuşturucu madde suçlarının, arz ve talebe bağlı olarak ülke sınırlarını tanımayan bir seyir izlediği bilinciyle, bu maddelerin üretim, nakliye ve tüketim aşamalarında gerçekleştirilecek olan operasyonlarda Uluslar arası işbirliğinin zorunluluğuna inanmaktadır.Türkiye Uluslar arası boyutta mücadelesini sürdürürken birçok ülke ile güvenlik işbirliği anlaşması imzalamıştır.

Yasadışı uyuşturucu madde trafiğinin; ülkelerde yaşanan savaş ve iç karışıklıklar ile ülkelerin siyasi yapılarındaki değişmelere göre şekillendiği görülmektedir. Bu bağlamda, bulunduğumuz coğrafyada ülkemizi etkileyen kaçakçılık güzergahları Balkan, Kuzey Karadeniz ve Doğu Akdeniz Rotaları olarak ortaya çıkmaktadır.Uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadelede şu hususlar göz önünde bulundurulmalıdır:

Uyuşturucu kaçakçılığı bir insanlık suçudur.

6.1.1. Uyuşturucu Madde Kaçakçılığının Nedenleri

Uyuşturucu madde kaçakçılığını motive eden etkenlerden biri üretim bölgeleri ile tüketim bölgeleri arasındaki uyuşturucu fiyatlarındaki arasındaki farktır. Bu fiyat farklılığı, kolay ve bol kazanç elde etmek isteyen şahıs ve suç organizasyonları için cazip bir unsur olarak kabul edilmekte ve uyuşturucu madde kaçakçılığı faaliyetlerini körüklemektedir.

6.1.2 Taşıma Metotları

Uyuşturucu Madde kaçakçılığında önceleri TIR araçları yaygın olarak kullanılırken, bu araçlara yönelik kontrollerin artması, otomobillerin, aile gibi masum görüntüler altında daha az dikkat çekmesi, gibi nedenlerden dolayı, kaçakçılıkta küçük araçlar kullanılmaya başlanmıştır.

TIR araçlarında dorse, motor ve yakıt depoları, kamyonlarda yük içi, yakıt deposu, kasa, şoför mahalli, otomobillerde ise oto içi, bagaj, kaporta ve motor bölümünün sıkça kullanıldığı görülmüştür.

Uluslar arası uyuşturucu kaçakçılığında, uyuşturucu maddenin küçük miktarlarda, kurye adı verilen şahıslar üzerinde taşınması sık rastlanılan bir yöntemdir.

Kurye olarak genellikle Afrika kökenli şahıslar ile eski doğu bloğu ülke vatandaşları kullanılmaktadır. Gizleme ve taşıma yöntemi olarak ise sırt çantalarının tabanlarına yapılan zulular, içinde uyuşturucu olan balon veya prezervatif yutulması, uyuşturucuların vücuda sarılarak hamile görünümü verilmesi gibi yöntemler sayılabilir.

6.1.3. Kaçakçılıkta Kullanılan Aracın Biçim ve Görünüşü ile İlgili Emareler

Geçmiş dönemde kaçakçılıkta kullanıldığına bilinmesi. -Yeni boyanmış olması. -Araç üzerinde veya bagajında tozlu parmak izlerinin bulunması. -Kapı veya kapının iç tarafındaki kaplamanın gevşek olması. -Camının açılıp kapanmaz durumda olması. -Kelebek camının kırık olması. -Çamurluklara vurulduğunda tok ses gelmesi. -Yakıt deposunda; yakıt doldurma hortumu, conta veya lastik keçenin olmaması.

Göze çarpıcı parlak görünümlü cıvata, vida veya cıvata pulunun bulunması. -Gevşek cıvata, vida vs. görülmesi. -Zedelenmiş ve üzeri çizilmiş vidaların bulunması. -Yakıt deposunun yeni boyanmış olması. -Aracın alt kısmının çamurlu olması. -Yakıt deposunda sızıntı olması.

Tekerlerden üçünün çamurlu iken birinin temiz olması veya bir tekerin havasının daha az olması.

6.1.4 Kaçakçılarla İlgisi Olan Yaya, Sürücü ve Yolcuların Davranışlarıyla İlgili Emareler :

Sürücü aracı yavaş kullanır. -Şerit değiştirmeye çalışır. -Yolcularla yer değiştirir. -Sıradaki belirli bir grubun arasına karışmaya çalışır.

Sırada iken arama görevlilerini izlemeye çalışır. -Yürüyüşünde topallama hızlı yürüme gibi açık anormallikler görünür. -Eli ile dışarıdan ceplerini yoklar, kontrol eder. -Ellerini koltuğunun altına veya ön koltuğun arkasına uzatır. -Kadın ise çantasını, mantosunu vs. elinde sıkı tutar. -Elbisesini, süs takılarını vs. düzeltir veya onlarla oynar. -Sürücü arabanın etrafına veya sürekli olarak yolculara kısa ve kaçamak bakışlar atar. Sürekli sigara içer. -Dik oturur. -Huzursuzdur ve yerinde duramaz. -Arama görevlisinden bakışlarını kaçırarak diğer yolcularla konuşmaya devam eder. -Çok konuşur ve samimi davranmaya çalışır. -Arama görevlisine istekle sorular sorar. -Aramadan çabuk çıkması gerektiği yolunda mazeretler sıralar. -Hiç konuşmaz, duygularını belli etmez. -Kaçamak cevaplar verir ve yalanlar söyler. -Sınırdaki şüpheli arabalar ve sürücüler ile ilgili bilgiler vermeye gönüllüdür.

6.1.5 Gizleme Metotları

Uyuşturucu kaçakçıları uyuşturucu maddeyi akla gelmedik usullerle gizlemektedir. Ancak mutlaka bazı ipuçları bırakmaktadır.

6.1.5.1 Kişilerin Üzerinde

Sigara paketi içinde. -insan vücudu içinde(mide v.b) -Kaba et kısımlarına bantlama. -Çorapların içinde. -Korse içinde -Yara bantları ve bandajların. Kadın hijyenik ped kutuları içinde. -ilaç ve film kutuları içinde. -Yırtmaçlı ve fermuarlı kemerler içinde. -Takma uzuvlarında. içi boş koltuk değnekler içinde. -Hamile süsü verilen kadınların ellerinde veya vücutlarına sarılı. -Sporcu kafesi görünümüyle spor malzemeleri içinde. -Gözlük kutularında. -Sahte alçı uzuv içinde.

6.1.5.2 Evlerde

Açılmış sigara paketleri içinde -Lavabo ve banyo içinde-Katlanmış yatakları içinde.-Çiçek saksıları içerisinde. -ilaç çeşitlerinin içinde.

Tabla ve ayna arkalarında. -EI feneri içerisinde.-Portatif hava soğutma cihazları içinde. -Kümeslerin içinde. -Süpürgelik arkalarında.

Bacaların içinde. -Kuyu içindeki boşluklarda veya kuyu içine sarkıtılmış durumda. -Buzdolabı içinde. -Tavan ve taban döşemesi içinde.

Tuvalet sifon depolarında.

6.1.5.3 Araçlarda

Kaput ve far arkası stop lambaları içinde.-Tekerlek kapakları içinde-Yedek lastik içinde. -Bagajdaki sahte aküler içinde. -Sahte ısıtma hortumları içinde. -Halıların altında. -Kapı içlerinde.-Güneş siperlikleri içinde. -Yedek lastiğin yerleştirildiği bölümde. -Yakıt depolarında.

Sahte çift susturucular içinde. -Ön cam sileceği su deposunda.-Kamyonlarda katlanmış branda içlerinde. -Kanepe döşemesi içinde veya altlarında.-Kamyon şase profilleri içinde. -Kamyon ve otobüslerdeki rüzgar kırıcıları içinde. -Kamyon ve otobüs reklam panoları içinde.

Radyo ve Tv. içinde. -Çamurlukların yan tarafında. -kalorifer tertibatı içinde. -Kamyonlarda gizli ikinci kasa döşemesi altında.-Araçta taşınan tabut içinde. -Pazarlamacı görünümü altında pazarlanacak eşyanın içinde. -Kamyondaki nakledilen kireç torbaları içinde. -Araç plakasının takıldığı bölümün içerisinde. -Marsbiel içinde. Motor bölmesi içinde.

6.1.5.4 Araçlarda Yapılan Gizli Bölmelerin Belirtileri:

Aracın kasasının orijinal kalınlığı 4,5-7 cm. arasında olup bu ölçülerden daha kalın olması. -Aracın kasasının herhangi bir bölümüne yeni boya yapılmış olması.-Aracın kasanın ilave kasa yapılmış olması. (Yeni malzeme) -Aracın şasi ve deposunda yeni boya veya kaynak izi olması.-Aracın tabanına ilave saç atılması. -Şoför mahalli döşemesinin yeni olması,dikiş parlaklığı gibi sonradan değişiklik yapılması, araca veya şoför mahalline özel bölme yapılmış olması anlamına

7 .UYUŞTURUCU BAGIMLILARI NASIL TANINIR?

Gözbebeklerinin büyüyüp küçülmesi -Kişinin oturup gözlerini boşluğa dikmesi -Uyuşturucu madde kullananların lisanı olan özel argonun bilinmesi -Tamamen tecrit edildiği zaman yoksunluk belirtileri göstermesi --Uyuşukluk,uykulu olma ve kendinden geçme hali -Kişinin belirli zamanlarda ortadan kaybolma eğilimi -Kişinin kazancı ile diğer ihtiyaçları dışındaki harcamaların arasında dengesizliklerin olması

Kişinin sinirli olması

8.UYUŞTURUCU KULLANDIĞI ÖĞRENİLİNCE NELER YAPILMALI?

Paniğe kapılmamalı önce durup düşünölmeli ve sakinleşmelidir.-Aşırı tepkili olmamalı ve kendisine dostça ve arkadaşça yaklaşılmalıdır.

Gencin kullandığı madde ve kullanım sıklığı öğrenilmelidir.-Kullanım nedenleri araştırılmalıdır. -Kendilerine uyuşturucunun bir yararının olmadığı ve işleri daha da kötüleştireceği anlatılmalıdır.-Suçlamak yerine yardım etmek istediğinizi anlatın.-Düşünce ve korkularını anlamaya çalışın.-Onu korumak ve bu hastalıktan kurtarmak istediğinizi anlatın.

9.TEDAVİ

Uyuşturucu madde kullanan kimse hakkında herhangi bir soruşturmaya girişilmeden önce resmi makamlara baş vurarak tedavi ettirilmesini isterse uyuşturucu madde kullanma veya kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmamak suçundan dolayı hakkında kovuşturma yapılmaz. (TCK 404/3)